

Kaliumperchloraat capsule 50mg

Het werkzame middel in dit medicijn is kaliumperchloraat. In elke capsule zit 50mg kaliumperchloraat.

Werking en/of toepassing

Waar het medicijn voor is

Het beschermt de schildklier bij behandeling met een radioactieve middel.

Hoe dit medicijn werkt

Kaliumperchloraat wordt in de schildklier opgenomen in plaats van de radioactieve stof.

Gebruiksaanwijzing

Gebruikelijke doseringen:

*Volwassenen: 200-400mg per dag, afhankelijk van het gewicht. Start 1 dag voorafgaand aan het onderzoek met de radioactieve stof. U moet na de behandeling nog een of enkele dagen de capsules door gebruiken.

Wanneer begint de werking?:

Blokkade van de schildklier begint na 30-60 min en kan tot meer dan 3 dagen aanhouden.

Belangrijke informatie

Bijwerkingen:

Bijwerkingen komen bijna niet voor.

*Zelden komen voor:

-misselijkheid.

-braken.

-allergische reactie.

-afwijking in het bloed.

* Heeft u last van andere bijwerkingen? Bespreek dit dan met uw verpleegkundige of arts.

Gebruik in bijzondere omstandigheden

Gebruik met andere geneesmiddelen:

Grote hoeveelheden jodium maken de werking van kaliumperchloraat onmogelijk. Tijdens de behandeling mogen dus geen medicijnen die jodium bevatten worden gebruikt. Hieronder valt ook het contrastmiddel wat wordt toegepast bij röntgenonderzoek.
