

Geneesmiddel	Afnametijdstip	Afnamemateriaal*	Min. bloed	Scope element	BepalingsFreq	Verzend conditie *
Abacavir	Geen specifiek tijdstip	3PRS	2 ml	KF.TDM.02	1x per 2 weken	KT
Abiraterone	Dalspiegel vlak voor gift. Afname op ijs!	3PRS	1 ml	KF.TDM.02	Op aanvraag	DV
Aceton	Bij binnenkomst patient	4ROO / 5GRN	1 ml	KF.TOX.01	Op aanvraag	KT
Aciclovir	Dalspiegel vlak voor gift	5GRN	1 ml	KF.TDM.01	Wekelijks	KT
Alcohol	Bij binnenkomst patiënt	4ROO/5GRN	1 ml	KF.TOX.01	Op aanvraag	KT
Anidulafungine	Dalspiegel vlak voor gift	5GRN	500 µl	KF.TDM.01	Op aanvraag	DV
Atazanavir	Geen specifiek tijdstip	3PRS / 5GRN	2 ml	KF.TDM.01	1x per 2 weken	KT
Azitromycine	0, 2, 4, 6 uur na toedienen	4 GRN	200 µl	KF.TDM.02	Op aanvraag	DV
Bedaquiline	0, 4, 6, 8 uur of alleen 0 uur na toedienen	4GRN	200 µl	KF.TDM.02	Op aanvraag	DV
Bictegravir	Dalspiegel, vlak voor gift	3PRS	1 ml	KF.TDM.02	1x per 2 weken	DV
Cabozantinib	Vlak voor nieuwe gift	3PRS	1 ml	KF.TDM.02	1x per week	KT
Caspofungin	Dalspiegel vlak voor gift	5GRN	1 ml	KF.TDM.01	Op aanvraag	DV
Ceftazidim	Dalspiegel vlak voor gift	3PRS	100 µl	KF.TDM.02	2x per week	KK
Ciprofloxacin	Dalspiegel vlak voor gift	3PRS	100 µl	KF.TDM.02	2x per week	KT
Clarithromycine	0, 2, 4, 6 uur na toedienen	4GRN	200 µl	KF.TDM.02	Op aanvraag	DV
Clofazamine	Dalspiegel vlak voor gift	4GRN	200 µl	KF.TDM.02	Op aanvraag	DV
Cobimetinib	Vlak voor nieuwe gift	3PRS	1 ml	KF.TDM.02	1x per week	KT

\* Afkortingen (Afnamemateriaal): U-POT = urine potje. PRS = paarse buis (EDTA), GRN = groene buis (Li-heparine), ROO = rode buis (Stolbuis)  
RMC = rode microtainer, GMC = Groene microtainer, PMC = paarse microtainer.

voorbeeld: 3PRS = 3ml EDTA buis.  
voorbeeld: 3RMC = 3x rode microtainer

\* Afkortingen (Verzendconditie): KT=Kamertemperatuur KK=Koelkast DV=Diepvries (droogijs)

Geneesmiddel	Afnametijdstip	Afnamemateriaal*	Min. bloed	Scope element	BepalingsFreq	Verzend conditie *
Coffeine	Dalspiegel vlak voor gift	5GRN / 1RMC	500 µl	KF.TOX.01	Op aanvraag	KT
Darunavir	Geen specifiek tijdstip	3PRS/5GRN	2 ml	KF.TDM.01	1x per 2 weken	KT
Delamanid	0, 2, 4, 6 uur na toedienen	4GRN	200 µl	KF.TDM.02	Op aanvraag	DV
Dolutegravir	Dalspiegel vlak voor gift	3PRS	200 µl	KF.TDM.02	1 x per 2 weken	KK
Doravirine	Dalspiegel, vlak voor gift	3PRS	1 ml	KF.TDM.02	1x per 2 weken	DV
Efavirenz	Geen specifiek tijdstip	3PRS	1 ml	KF.TDM.01	1x per 2 weken	KT
Elvitegravir	Dalspiegel vlak voor gift	3PRS	200 µl	KF.TDM.02	1x per 2 weken	KT
Emtricitabine	Geen specifiek tijdstip	3PRS	2 ml	KF.TDM.02	1x per 2 weken	KT
Enzalutamide	Dalspiegel vlak voor gift	3PRS	1 ml	KF.TDM.02	Op aanvraag	KT
Ethambutol	Geen specifiek tijdstip. Direct naar LAB!	5GRN	200 µl	KF.TDM.02	Wekelijks	DV
Ethanol	Bij binnenkomst patient	4ROO / 5GRN	1 ml	KF.TOX.01	Op aanvraag	KT
Ethyleenglycol	Bij binnenkomst patient	4ROO / 5GRN / 1MRC	1 ml	KF.TOX.01	Op aanvraag	KT
Etoposide	AUC	3PRS/5GRN	1 ml	KF.TDM.01	Op aanvraag	KT
Etravirine	Vlak voor gift	3PRS	200 µl	KF.TDM.02	1x per 2 weken	KT
Flucloxacilline	Dalspiegel vlak voor gift	3PRS	100 µl	KF.TDM.02	2x per week	KK
Fluconazol	Dalspiegel vlak voor gift	5GRN	1 ml	KF.TDM.02	Op aanvraag	KT
Flucytosine	Dalspiegel vlak voor gift Topspiegel, 30 min na staken infuus	5GRN	500 µl	KF.TDM.01	Op aanvraag	KT

\* Afkortingen (Afnamemateriaal): U-POT = urine potje. PRS = paarse buis (EDTA), GRN = groene buis (Li-heparine), ROO = rode buis (Stolbuis)  
RMC = rode microtainer, GMC = Groene microtainer, PMC = paarse microtainer.

voorbeeld: 3PRS = 3ml EDTA buis.  
voorbeeld: 3RMC = 3x rode microtainer

\* Afkortingen (Verzendconditie): KT=Kamertemperatuur KK=Koelkast DV=Diepvries (droogijs)

Geneesmiddel	Afnametijdstip	Afnamemateriaal*	Min. bloed	Scope element	BepalingsFreq	Verzend conditie *
Ganciclovir	Dalspiegel vlak voor gift	5GRN	1 ml	KF.TDM.01	Op aanvraag	KT
Imatinib	Dalspiegel vlak voor gift	3PRS	1 ml	KF.TDM.02	1x per 2 weken	KT
Isavuconazol	Dalspiegel vlak voor gift	5GRN	2 ml	KF.TDM.02	2x per week	KT
Isoniazide	Idealiter op 2, 4 en 6 uur na de gift. Eventueel op 2 en 6 uur na de gift of alleen op 2 uur na de gift	5GRN	2 ml	KF.TDM.02	Wekelijks	DV
Isopropanol	Bij binnenkomst patient	4ROO / 5GRN	1 ml	KF.TOX.01	Op aanvraag	KT
ITOX	Bij binnenkomst patient	10ROO	4 ml	KF.TOX.01	Op aanvraag	KT
Itraconazol profylaxe	Dalspiegel vlak voor gift	5GRN	2 ml	KF.TDM.02	2x per week	KT
Itraconazol somspiegel profylaxe	Dalspiegel vlak voor gift	5GRN	2 ml	KF.TDM.02	2x per week	KT
Itraconazol somspiegel therapie	Dalspiegel vlak voor gift	5GRN	2 ml	KF.TDM.02	2x per week	KT
Itraconazol therapie	Dalspiegel vlak voor gift	5GRN	2 ml	KF.TDM.02	2x per week	KT
Lamivudine	Geen specifiek tijdstip	3PRS	2 ml	KF.TDM.02	1x per 2 weken	KT
Levofloxacin	Geen specifiek tijdstip	5GRN	200 µl	KF.TDM.02	Wekelijks	KT
Linezolid	Geen specifiek tijdstip	5GRN	200 µl	KF.TDM.02	Wekelijks	KT
Lopinavir	Geen specifiek tijdstip	3PRS/5GRN	2 ml	KF.TDM.01	1x per 2 weken	KT
Methanol	Bij binnenkomst patient	4ROO / 5GRN	1 ml	KF.TOX.01	Op aanvraag	KT
Micafungine	Dalspiegel vlak voor gift	5GRN	1 ml	KF.TDM.01	Op aanvraag	DV

\* Afkortingen (Afnamemateriaal): U-POT = urine potje. PRS = paarse buis (EDTA), GRN = groene buis (Li-heparine), ROO = rode buis (Stolbuis)  
RMC = rode microtainer, GMC = Groene microtainer, PMC = paarse microtainer.

voorbeeld: 3PRS = 3ml EDTA buis.  
voorbeeld: 3RMC = 3x rode microtainer

\* Afkortingen (Verzendconditie): KT=Kamertemperatuur KK=Koelkast DV=Diepvries (droogijs)

Geneesmiddel	Afnametijdstip	Afnamemateriaal*	Min. bloed	Scope element	BepalingsFreq	Verzend conditie *
Moxifloxacin	Geen specifiek tijdstip	5GRN	200 µl	KF.TDM.02	Wekelijks	KT
Nevirapine	Dalspiegel vlak voor gift	3PRS	200 µl	KF.TDM.02	1x per 2 weken	KT
Niraparib	Vlak voor nieuwe gift	3PRS	1 ml	KF.TDM.02	1x per week	KT
Olaparib	Vlak voor nieuwe gift	3PRS	1 ml	KF.TDM.02	1x per week	KT
Pazopanib	Dalspiegel vlak voor gift	3PRS	1 ml	KF.TDM.02	1x per 2 weken	KT
Piperacilline	Dalspiegel vlak voor gift	3PRS	100 µl	KF.TDM.02	2x per week	KK
Posaconazol primaire profylaxe	Dalspiegel vlak voor gift	5GRN	2 ml	KF.TDM.02	2x per week	KT
Posaconazol primaire therapie	Dalspiegel vlak voor gift	5GRN	2 ml	KF.TDM.02	2x per week	KT
Posaconazol salvage therapie	Dalspiegel vlak voor gift	5GRN	2 ml	KF.TDM.02	2x per week	KT
Posaconazol secundaire profylaxe	Dalspiegel vlak voor gift	5GRN	2 ml	KF.TDM.02	2x per week	KT
Pyrazinamide	N.v.t.	5GRN	200 µl	KF.TDM.02	Wekelijks	DV
Raltegravir	Dalspiegel vlak voor gift	3PRS	200 µl	KF.TDM.02	1 x per 2 weken	KT
Regorafenib	Vlak voor nieuwe gift	3PRS	1 ml	KF.TDM.02	1x per week	KT
Ribavirine	Geen specifiek tijdstip	3PRS	2 ml	KF.TDM.02	1x per 2 weken	KT
Rifabutine	Geen specifiek tijdstip	5GRN	200 µl	KF.TDM.02	Wekelijks	DV
Rifampicine	Geen specifiek tijdstip	5GRN	200 µl	KF.TDM.02	Wekelijks	DV
Rilpivirine	Dalspiegel vlak voor gift	3PRS	200 µl	KF.TDM.02	1x per 2 weken	KT

\* Afkortingen (Afnamemateriaal): U-POT = urine potje. PRS = paarse buis (EDTA), GRN = groene buis (Li-heparine), ROO = rode buis (Stolbuis)  
RMC = rode microtainer, GMC = Groene microtainer, PMC = paarse microtainer.

voorbeeld: 3PRS = 3ml EDTA buis.  
voorbeeld: 3RMC = 3x rode microtainer

\* Afkortingen (Verzendconditie): KT=Kamertemperatuur KK=Koelkast DV=Diepvries (droogijs)

Geneesmiddel	Afnametijdstip	Afnamemateriaal*	Min. bloed	Scope element	BepalingsFreq	Verzend conditie *
Ritonavir	Geen specifiek tijdstip	3PRS/5GRN	2 ml	KF.TDM.01	1x per 2 weken	KT
Saquinavir	Geen specifiek tijdstip	3PRS/5GRN	2 ml	KF.TDM.01	1x per 2 weken	KT
Sulfamethoxazol	Topspiegel, 30 min. na inloop	3PRS	100 µl	KF.TDM.02	2x per week	KK
Sunitinib	Dalspiegel vlak voor gift	3PRS	1 ml	KF.TDM.02	1x per 2 weken	KT
Sutezolid	Onbekend	4GRN	200 µl	KF.TDM.02	Op aanvraag	DV
Tazobactam	Dalspiegel vlak voor gift	3PRS	100 µl	KF.TDM.02	2x per week	KK
Tenofovir	Geen specifiek tijdstip	3PRS	2 ml	KF.TDM.02	1x per 2 weken	KT
Thiopental	Dalspiegel vlak voor gift	5GRN /4ROO / 1RMC	500 µl	KF.TDM.01	Op aanvraag	KT
Trimethoprim	Topspiegel, 30 min. na inloop	3PRS	100 µl	KF.TDM.02	2x per week	KT
Vemurafenib	Vlak voor nieuwe gift	3PRS	1 ml	KF.TDM.02	1x per week	KT
Voriconazol	Dalspiegel vlak voor gift	5GRN	2 ml	KF.TDM.02	2x per week	KT
Voriconazol primaire therapie	Dalspiegel vlak voor gift	5GRN	2 ml	KF.TDM.02	2x per week	KT
Zidovudine	Geen specifiek tijdstip	3PRS	2 ml	KF.TDM.02	1x per 2 weken	KT

\* Afkortingen (Afnamemateriaal): U-POT = urine potje. PRS = paarse buis (EDTA), GRN = groene buis (Li-heparine), ROO = rode buis (Stolbuis)  
RMC = rode microtainer, GMC = Groene microtainer, PMC = paarse microtainer.

voorbeeld: 3PRS = 3ml EDTA buis.  
voorbeeld: 3RMC = 3x rode microtainer

\* Afkortingen (Verzendconditie): KT=Kamertemperatuur KK=Koelkast DV=Diepvries (droogijs)